

2025 年区级食品安全监督抽检计划

| 序号 | 食品大类（一级）   | 食品亚类（二级）     | 食品品种（三级）       | 食品细类（四级）    | 风险等级 | 检验项目                                                                            | 备注 |
|----|------------|--------------|----------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 粮食加工品      | 大米           | 大米             | 大米          | 较高   | 铅（以 Pb 计）、镉（以 Cd 计）、黄曲霉毒素 B1                                                    | 15 |
|    |            | 小麦粉          | 小麦粉            | 通用小麦粉、专用小麦粉 | 较高   | 镉（以 Cd 计）、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素 A、黄曲霉毒素 B1、过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺                 |    |
|    |            | 挂面           | 挂面             | 普通挂面、手工面    | 一般   | 脱氢乙酸、铅（以 Pb 计）                                                                  |    |
|    |            | 其他粮食加工品      | 谷物加工品          | 谷物加工品       | 一般   | 铅、镉（以 Cd 计）、黄曲霉毒素 B1                                                            | 5  |
|    |            |              | 谷物碾磨加工品        | 玉米粉（片、渣）    | 较高   | 黄曲霉毒素 B1、赭曲霉毒素 A、玉米赤霉烯酮                                                         |    |
|    |            |              |                | 米粉          | 较高   | 铅（以 Pb 计）                                                                       |    |
|    |            |              |                | 其他谷物碾磨加工品   | 较高   | 铅（以 Pb 计）、铬（以 Cr 计）、赭曲霉毒素 A                                                     |    |
|    |            |              | 谷物粉类制成品        | 生湿面制品       | 较高   | 铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）                        | 3  |
|    |            |              |                | 发酵面制品       | 较高   | 脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |    |
|    |            |              |                | 米粉制品        | 较高   | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌             |    |
|    |            |              |                | 其他谷物粉类制成品   | 较高   | 黄曲霉毒素 B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）                         |    |
| 2  | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 花生油         | 高    | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素 B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）                                  | 17 |
|    |            |              |                | 玉米油         | 高    | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素 B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）                                  |    |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类 (四级)        | 风险等级 | 检验项目                                                                                                               | 备注 |
|----|--------------|--------------|--------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |              |              |              | 芝麻油              | 高    | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚                                                                        |    |
|    |              |              |              | 橄榄油、油橄榄果渣油       | 高    | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)                                                                              |    |
|    |              |              |              | 菜籽油              | 高    | 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚                                                                |    |
|    |              |              |              | 大豆油              | 高    | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)                                                                              |    |
|    |              |              |              | 食用植物调和油          | 高    | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)                                                                                 |    |
|    |              |              |              | 其他食用植物油(半精炼、全精炼) | 高    | 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)                                                                      |    |
| 3  | 调味品          | 酱油           | 酱油           | 酿造酱油、配制酱油        | 一般   | 氨基酸态氮、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | 8  |
|    |              | 食醋           | 食醋           | 酿造食醋、配制食醋        | 一般   | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群               | 8  |
|    | 调味品          | 酿造酱          | 酿造酱          | 酿造酱              | 一般   | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)                            | 5  |
|    |              | 调味料酒         | 调味料酒         | 料酒               | 一般   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖              | 2  |
|    |              | 香辛料类         | 香辛料类         | 香辛料调味油           | 一般   | 酸价/酸值、过氧化值、罗丹明B(限辣椒油、花椒油检测。辣椒油按SN/T 2430检测,花椒油按BJS 201905检测)、苏丹红I-IV                                               | 3  |
|    |              |              |              | 辣椒、花椒、辣椒粉、       | 较高   | 铅(以Pb计)、罗丹明B(辣椒、辣椒粉按SN/T 2430检测,花椒、                                                                                |    |
|    |              |              |              |                  |      |                                                                                                                    |    |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类(四级)          | 风险等级 | 检验项目                                                                                                                                                                   | 备注 |
|----|--------------|--------------|--------------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |              |              |              | 花椒粉               |      | 花椒粉按 BJS 201905 检测)、苏丹红 I-IV、脱氢乙酸、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、沙门氏菌                                                                                                                |    |
|    |              |              |              | 香辛料酱(芥末酱、青芥酱等)    | 一般   | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)                                                                                                                      |    |
|    |              |              |              | 其他香辛料调味品          | 较高   | 铅(以 Pb 计)、丙溴磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、多菌灵、沙门氏菌                                                                                                                                     |    |
|    |              | 调味料          | 固体复合调味料      | 鸡粉、鸡精调味料          | 一般   | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群                                                                                                                        | 2  |
|    |              |              |              | 其他固体调味料           | 一般   | 铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)(除水产调味品和藻类调味品之外的产品检测)、苏丹红 I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、阿斯巴甜 |    |
|    |              |              | 半固体复合调味料     | 蛋黄酱、沙拉酱           | 一般   | 乙二胺四乙酸二钠、二氧化钛、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌                                                                                                                                             | 4  |
|    |              |              |              | 坚果与籽类的泥(酱),包括花生酱等 | 一般   | 酸价/酸值、过氧化值、铅(以 Pb 计)、黄曲霉毒素 B1(限含花生原料的产品检测)、沙门氏菌                                                                                                                        |    |
|    |              |              |              | 辣椒酱               | 一般   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)                                                                       |    |
|    |              |              |              | 火锅底料、麻辣烫底料及蘸料     | 一般   | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和                                                                                      |    |
|    |              |              | 液体复合调味料      | 其他半固体调味料          | 一般   | 罗丹明 B、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁                                                  |    |
|    |              |              |              | 蚝油、虾油、鱼露          | 一般   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和                                                                                                |    |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类 (四级) | 风险等级 | 检验项目                                                                                                                                                                                                           | 备注 |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |              |              |              | 其他液体调味料   | 一般   | 苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠 (以糖精计)、甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群                                                                                                |    |
|    |              | 味精           | 味精           | 味精        | 一般   | 谷氨酸钠                                                                                                                                                                                                           | 2  |
|    |              | 食盐           | 食盐           | 普通食用盐     | 一般   | 氯化钠、氯化钾、碘 (以 I 计)、铅 (以 Pb 计)、钡 (以 Ba 计)、总砷 (以 As 计)、镉 (以 Cd 计)、总汞 (以 Hg 计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠 (以亚铁氰根计)                                                                                                                | 2  |
| 4  | 肉制品          | 熟肉制品         | 酱卤肉制品        | 酱卤肉制品     | 高    | 铅 (以 Pb 计)、镉 (以 Cd 计)、铬 (以 Cr 计)、总砷 (以 As 计)、氯霉素、酸性橙Ⅱ、亚硝酸盐 (以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、糖精钠 (以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、商业无菌、致泻大肠埃希氏菌 | 4  |
|    |              |              | 熟肉干制品        | 熟肉干制品     | 高    | 铅 (以 Pb 计)、镉 (以 Cd 计)、铬 (以 Cr 计)、氯霉素、苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌                                                | 1  |
|    |              |              | 熏煮香肠火腿制品     | 熏煮香肠火腿制品  | 高    | 氯霉素、亚硝酸盐 (以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、菌落总数、大肠菌群、氯霉素、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌                                                               | 3  |
| 5  | 乳制品          | 乳制品          | 液体乳          | 巴氏杀菌乳     | 高    | 蛋白质、酸度、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、菌落总数、大肠菌群                                                                                                                                                                             | 5  |
|    |              |              |              | 灭菌乳       | 高    | 蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、商业无菌                                                                                                                                                                                      |    |
|    |              |              |              | 发酵乳       | 高    | 蛋白质、酸度、脂肪、乳酸菌数、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、霉菌、沙门氏菌、大肠菌群、酵母、山梨酸及其钾盐                                                                                                                                                            |    |
|    |              |              |              | 调制乳       | 高    | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群                                                                                                                                                                                        |    |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级)                           | 食品细类(四级)                      | 风险等级 | 检验项目                                                                                                                                                                | 备注 |
|----|--------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |              |              | 乳粉                                     | 全脂乳粉、脱脂乳粉、<br>部分脱脂乳粉、调制<br>乳粉 | 高    | 蛋白质、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群                                                                                                                                                  | 1  |
|    |              |              | 其他乳制品<br>(炼乳、奶<br>油、干酪、<br>固态成型产<br>品) | 淡炼乳、加糖炼乳和<br>调制炼乳             | 高    | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群                                                                                                                                             | 2  |
|    |              |              |                                        | 干酪(奶酪)、再制干<br>酪               | 高    | 三聚氰胺、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、菌落总数、酵母、霉菌                                                                                                                       |    |
|    |              |              |                                        | 奶片、奶条等                        | 高    | 三聚氰胺、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、菌落总数、酵母、霉菌                                                                                                                       |    |
|    |              |              |                                        | 稀奶油、奶油和无水<br>奶油               | 高    | 脱氢乙酸、三聚氰胺、沙门氏菌                                                                                                                                                      |    |
|    |              |              |                                        |                               |      | 酸度、三聚氰胺、沙门氏菌、霉菌、商业无菌、菌落总数、大肠菌群、脂肪                                                                                                                                   |    |
| 6  | 饮料           | 饮料           | 包装饮用水                                  | 饮用天然矿泉水                       | 高    | 界限指标、镍、锑、溴酸盐、硝酸盐(以 N03-计)、亚硝酸盐(以 N02-计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌                                                                                                                 | 5  |
|    |              |              |                                        | 饮用纯净水                         | 高    | 电导率、耗氧量(以 02 计)、亚硝酸盐(以 N02-计)、余氯(游离氯)、三氯甲烷、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌、阴离子合成洗涤剂                                                                                                 |    |
|    |              |              |                                        | 其他饮用水                         | 高    | 耗氧量(以 02 计)、亚硝酸盐(以 N02-计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂                                                                                                     |    |
|    |              |              | 果、蔬汁饮<br>料                             | 果、蔬汁饮料                        | 较高   | 铅(以 Pb 计)、展青霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、霉菌和酵母 | 12 |
|    |              |              | 蛋白饮料                                   | 蛋白饮料                          | 较高   | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌                                                                                                                            | 8  |
|    |              |              | 碳酸饮料<br>(汽水)                           | 碳酸饮料(汽水)                      | 一般   | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、霉菌、酵母                                                                            | 3  |
|    |              |              | 茶饮料                                    | 茶饮料                           | 较高   | 茶多酚、咖啡因、菌落总数、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)                                                                                                                                       | 3  |
|    |              |              |                                        |                               |      |                                                                                                                                                                     |    |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类 (四级)              | 风险等级 | 检验项目                                                                                                                                            | 备注 |
|----|--------------|--------------|--------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |              |              | 固体饮料         | 固体饮料                   | 一般   | 蛋白质、铅(以 Pb 计)、赭曲霉毒素 A、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌                   | 3  |
|    |              |              | 其他饮料         | 其他饮料                   | 一般   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌 | 3  |
| 7  | 方便食品         | 方便食品         | 方便面          | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 较高   | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群                                                                                                                | 5  |
|    |              |              |              | 调味面制品                  | 较高   | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、三氯蔗糖                                     | 6  |
|    |              |              | 其他方便食品       | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等  | 较高   | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、黄曲霉毒素 B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌                                        | 6  |
| 8  | 饼干           | 饼干           | 饼干           | 饼干                     | 一般   | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌                   | 12 |
| 9  | 罐头           | 罐头           | 畜禽水产罐头       | 畜禽肉类罐头                 | 一般   | 镉(以 Cd 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、商业无菌                                                                                          | 4  |
|    |              |              |              | 水产动物类罐头                | 一般   | 组胺、无机砷(以 As 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、商业无菌                                                                    |    |
|    |              |              | 果蔬罐头         | 水果类罐头                  | 较高   | 合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨                                                                                    | 4  |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类（四级）                 | 风险等级 | 检验项目                                                                                           | 备注 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |              |              |              |                          |      | 酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿斯巴甜、商业无菌、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）                                        |    |
|    |              |              |              | 蔬菜类罐头                    | 较高   | 脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌                                   |    |
|    |              |              |              | 食用菌罐头                    | 较高   | 脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）乙二胺四乙酸二钠、商业无菌、                                                  |    |
| 10 | 冷冻饮品         | 冷冻饮品         | 冷冻饮品         | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 较高   | 蛋白质、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、糖精钠（以糖精计）、阿斯巴甜、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌                                   | 10 |
| 11 | 速冻食品         | 速冻面米食品       | 速冻面米食品       | 水饺、元宵、馄饨等生制品             | 较高   | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以 Pb 计）、糖精钠（以糖精计）、黄曲霉毒素 B1、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌                                 | 8  |
|    |              |              |              | 包子、馒头等熟制品                | 较高   | 过氧化值（以脂肪计）、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群、黄曲霉毒素 B、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌                                            |    |
|    |              | 速冻其他食品       | 速冻谷物食品       | 玉米等                      | 一般   | 铅（以 Pb 计）、黄曲霉毒素 B1                                                                             | 3  |
|    |              |              | 速冻肉制品        | 速冻调理肉制品                  | 一般   | 过氧化值（以脂肪计）、铅（以 Pb 计）、铬（以 Cr 计）、氯霉素、胭脂红、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌                                  |    |
|    |              |              | 速冻水产制品       | 速冻水产制品                   | 一般   | 过氧化值（以脂肪计）、苯甲酸、山梨酸、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌                                           |    |
|    |              |              | 速冻蔬菜制品       | 速冻蔬菜制品                   | 一般   | 苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）                                                        |    |
|    |              |              | 速冻水果制品       | 速冻水果制品                   | 一般   | 铅（以 Pb 计）、镉（以 Cd 计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌                                                  |    |
| 12 | 薯类和膨化食品      | 薯类和膨化食品      | 膨化食品         | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品         | 较高   | 水分、酸价（以脂肪计）、过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素 B1、糖精钠（以糖精计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 14 |
|    |              |              | 薯类食品         | 干制薯类（马铃薯片）               | 一般   | 酸价（以脂肪计）、过氧化值（以脂肪计）、菌落总数、大肠菌群、铅（以 Pb 计）、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌                                           |    |
|    |              |              |              | 干制薯类（除马铃薯                | 一般   |                                                                                                |    |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级)      | 食品品种<br>(三级) | 食品细类(四级)                      | 风险等级 | 检验项目                                                                                             | 备注 |
|----|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |              |                   |              | 片外)                           |      |                                                                                                  |    |
|    |              |                   |              | 冷冻薯类                          | 一般   | 铅(以 Pb 计)                                                                                        |    |
|    |              |                   |              | 薯泥(酱)类                        | 一般   | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌                                        |    |
|    |              |                   |              | 薯粉类                           | 一般   | 铅(以 Pb 计)                                                                                        |    |
|    |              |                   |              | 其他类                           | 一般   | 铅(以 Pb 计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌                                                                           |    |
| 13 | 糖果制品         | 糖果制品<br>(含巧克力及制品) | 糖果           | 糖果                            | 一般   | 铅(以 Pb 计)、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群                | 6  |
|    |              |                   | 巧克力及巧克力制品    | 巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品   | 一般   | 铅(以 Pb 计)、沙门氏菌                                                                                   |    |
|    |              |                   | 果冻           | 果冻                            | 一般   | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)                           |    |
| 14 | 茶叶及相关制品      | 茶叶                | 茶叶           | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 一般   | 铅(以 Pb 计)、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱、毒虫畏、氯酞酸甲酯、灭螨醌、甲氧滴滴涕、特乐酚 | 2  |
|    |              |                   | 砖茶           | 黑砖茶、花砖茶、茯砖茶、康砖茶、金尖茶、青砖茶、米砖茶等  | 一般   | 铅(以 Pb 计)、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱、毒虫畏、氯酞酸甲酯、灭螨醌、甲氧滴滴涕、特乐酚 |    |
|    |              | 含茶制品和代用茶          | 含茶制品         | 速溶茶类、其它含茶制品                   | 一般   | 铅(以 Pb 计)、菌落总数、大肠菌群                                                                              | 3  |
|    |              |                   | 代用茶          | 代用茶                           | 一般   | 铅(以 Pb 计)、啶螨灵、啉虫脒、啉螨酯、吡虫啉、井冈霉素、克百威、炔螨特、毒死蜱                                                       |    |
| 15 | 酒类           | 蒸馏酒               | 白酒           | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)              | 高    | 酒精度、铅(以 Pb 计)、甲醇、氰化物(以 HCN 计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖                                      | 14 |
|    |              | 发酵酒               | 黄酒           | 黄酒                            | 较高   | 酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨                                                                   | 3  |



| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类 (四级)                       | 风险等级 | 检验项目                                                                                                                            | 备注 |
|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |              |              |              |                                 |      | 酸计)、糖精钠 (以糖精计)、甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)、氨基态氮                                                                                             |    |
|    |              |              | 啤酒           | 啤酒                              | 一般   | 酒精度、甲醛、原麦汁浓度                                                                                                                    |    |
|    |              |              | 葡萄酒          | 葡萄酒                             | 较高   | 酒精度、甲醇、苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、糖精钠 (以糖精计)、二氧化硫残留量、甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖                                                  | 3  |
|    |              |              | 果酒           | 果酒                              | 较高   | 酒精度、展青霉素、苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、糖精钠 (以糖精计)                                                                                             | 2  |
|    |              | 其他酒          | 其他发酵酒        | 其他发酵酒                           | 较高   | 酒精度、苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、糖精钠 (以糖精计)                                                                                  | 5  |
|    |              | 其他酒          | 配制酒          | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒                | 较高   | 酒精度、甲醇、氰化物 (以 HCN 计)、甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)                                                                                            |    |
|    |              |              |              | 以发酵酒为酒基的配制酒                     | 较高   | 酒精度、苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)                                                                             |    |
|    |              |              | 其他蒸馏酒        | 其他蒸馏酒                           | 较高   | 酒精度、甲醇、氰化物 (以 HCN 计)                                                                                                            |    |
|    |              |              |              |                                 |      |                                                                                                                                 |    |
| 16 | 蔬菜制品         | 蔬菜制品         | 酱腌菜          | 酱腌菜                             | 较高   | 铅 (以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、糖精钠 (以糖精计)、甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、大肠菌群、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、亚硝酸盐 | 4  |
|    |              |              | 蔬菜干制品        | 自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | 一般   | 铅 (以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、二氧化硫残留量                                                                              | 4  |
|    |              |              | 食用菌制品        | 干制食用菌                           | 一般   | 铅 (以 Pb 计)、总砷 (以 As 计)、镉 (以 Cd 计)、总汞 (以 Hg 计)                                                                                   | 4  |
|    |              |              |              | 腌渍食用菌                           | 一般   | 苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和                                                      |    |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级)           | 食品细类(四级)            | 风险等级 | 检验项目                                                                                                                                                                                            | 备注 |
|----|--------------|--------------|------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 17 | 水果制品         | 水果制品         | 蜜饯                     | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 较高   | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 10 |
|    |              |              | 水果干制品                  | 水果干制品(含干枸杞)         | 一般   | 铅(以 Pb 计)、哒螨灵、啉虫脒、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、啉啉酯、肟菌酯、噁唑菌酮、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、克百威、炔螨特、毒死蜱、吡虫啉                                                                                                | 3  |
|    |              |              | 果酱                     | 果酱                  | 一般   | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌                                                                                                                                               |    |
| 18 | 炒货食品及坚果制品    | 炒货食品及坚果制品    | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、松仁、瓜子        | 一般   | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、黄曲霉毒素 B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)                                                                          | 4  |
|    |              |              |                        | 其他炒货食品及坚果制品         | 一般   | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、黄曲霉毒素 B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)                                                                          |    |
| 19 | 蛋制品          | 蛋制品          | 再制蛋                    | 再制蛋                 | 较高   | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、商业无菌                                                                                                                                     | 6  |
|    |              |              | 其他类                    | 其他类                 | 较高   | 铅(以 Pb 计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌                                                                                                                                                                          |    |
|    |              |              | 干蛋类                    | 干蛋类                 | 较高   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌                                                                                                                                                    |    |
|    |              |              | 冰蛋类                    | 冰蛋类                 | 较高   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌                                                                                                                                                    |    |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品    | 焙炒咖啡         | 焙炒咖啡                   | 焙炒咖啡                | 一般   | 咖啡因、铅(以 Pb 计)、赭曲霉毒素 A                                                                                                                                                                           | 2  |
|    |              | 可可制品         | 可可制品                   | 可可制品                | 一般   | 铅、沙门氏菌                                                                                                                                                                                          |    |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类(四级)   | 风险等级 | 检验项目                                                                                                                                                                                           | 备注 |
|----|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 21 | 食糖           | 食糖           | 食糖           | 白砂糖        | 一般   | 蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨、干燥失重                                                                                                                                                                     | 5  |
|    |              |              |              | 绵白糖        | 一般   | 总糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨、干燥失重                                                                                                                                                                     |    |
|    |              |              |              | 赤砂糖        | 一般   | 总糖分、不溶于水杂质、二氧化硫残留量、螨、干燥失重                                                                                                                                                                      |    |
|    |              |              |              | 红糖         | 一般   | 总糖分、不溶于水杂质、螨、干燥失重                                                                                                                                                                              |    |
|    |              |              |              | 冰糖         | 一般   | 蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨                                                                                                                                                                          |    |
|    |              |              |              | 冰片糖        | 一般   | 总糖分、还原糖分、螨                                                                                                                                                                                     |    |
|    |              |              |              | 方糖         | 一般   | 蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨                                                                                                                                                                          |    |
|    |              |              |              | 其他糖        | 一般   | 蔗糖分、总糖分、色值、还原糖分、二氧化硫残留量、螨                                                                                                                                                                      |    |
| 22 | 水产制品         | 水产制品         | 干制水产品        | 藻类干制品      | 较高   | 铅(以 Pb 计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌                                                                                                                                                                       | 1  |
|    |              |              |              | 预制动物性水产干制品 | 较高   | 镉(以 Cd 计、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)                                                                                                                                                         |    |
|    |              |              | 盐渍水产品        | 盐渍鱼        | 较高   | 过氧化值(以脂肪计)、组胺、苯甲酸、山梨酸                                                                                                                                                                          | 1  |
|    |              |              |              | 盐渍藻        | 较高   | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)                                                                                                                                                        |    |
|    |              |              |              | 其他盐渍水产品    | 较高   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)                                                                                                                                                                  |    |
|    |              |              | 鱼糜制品         | 预制鱼糜制品     | 较高   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)                                                                                                                                                                  | 1  |
|    |              |              |              | 熟制动物性水产制品  | 高    | 镉(以 Cd 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、沙门氏菌                                                                                                                        |    |
| 23 | 淀粉及淀粉制品      | 淀粉及淀粉制品      | 淀粉           | 淀粉         | 一般   | 铅(以 Pb 计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母                                                                                                                                                                      | 1  |
|    |              |              | 淀粉制品         | 粉丝粉条       | 较高   | 铅(以 Pb 计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)                                                                                                                              | 13 |
|    |              |              |              | 其他淀粉制品     | 较高   | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)                                                                                                                                                |    |
|    |              |              | 淀粉糖          | 淀粉糖        | 一般   | 铅(以 Pb 计)                                                                                                                                                                                      |    |
| 24 | 糕点           | 糕点           | 糕点           | 糕点         | 较高   | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄 | 10 |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类 (四级)    | 风险等级 | 检验项目                                                                                                                                                                   | 备注 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |              |              |              |              |      | 色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌                                                                                                                                                          |    |
|    |              |              | 月饼           | 月饼           | 较高   | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 8  |
|    |              | 粽子           | 粽子           | 粽子           | 较高   | 、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌                                                                                                           | 4  |
| 25 | 豆制品          | 豆制品          | 发酵性豆制品       | 腐乳、豆豉、纳豆等    | 较高   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、黄曲霉毒素 B1、沙门氏菌                                                   | 5  |
|    |              |              | 非发酵性豆制品      | 豆干、豆腐、豆皮等    | 较高   | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌                   | 10 |
|    |              |              |              | 腐竹、油皮        | 较高   | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、蛋白质、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌                                                                            | 5  |
|    |              |              | 其他豆制品        | 大豆蛋白类制品等     | 较高   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌                                                                           | 5  |
| 26 | 蜂产品          | 蜂产品          | 蜂蜜           | 蜂蜜           | 高    | 果糖和葡萄糖、蔗糖、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数、甲硝唑、地美硝唑、氯霉素、洛硝达唑、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)                                                                                    | 3  |
|    |              |              | 蜂王浆(含蜂王浆冻干)  | 蜂王浆(含蜂王浆冻干粉) | 一般   | 10-羟基-2-癸烯酸、酸度                                                                                                                                                         |    |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类 (四级)                                             | 风险等级 | 检验项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 备注 |
|----|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |              |              | 粉)           |                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|    |              |              | 蜂花粉          | 蜂花粉                                                   | 一般   | 铅 (以 Pb 计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|    |              |              | 蜂产品制品        | 蜂产品制品                                                 | 一般   | 山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、菌落总数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 27 | 保健食品         | 保健食品         | 保健食品         | 保健食品                                                  | 较高   | 功效/标志性成分、水分、可溶性固形物、酸价、过氧化值、崩解时限、铅 (Pb)、总砷 (As)、总汞 (Hg)、硬胶囊壳中的铬、西布曲明、N-单去甲基西布曲明、N, N-双去甲基西布曲明、麻黄碱、芬氟拉明、酚酞、甲苯磺丁脲、格列苯脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮、格列美脲、马来酸罗格列酮、瑞格列奈、盐酸吡格列酮、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、盐酸丁二脲、格列波脲、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、阿替洛尔、盐酸可乐定、氢氯噻嗪、卡托普利、哌唑嗪、利血平、硝苯地平、氨氯地平、尼群地平、尼莫地平、尼索地平、非洛地平、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 6  |
| 28 | 特殊膳食食品       | 婴幼儿辅助食品      | 婴幼儿谷类辅助食品    | 婴幼儿谷物辅助食品、婴幼儿高蛋白谷物辅助食品、婴幼儿生制类谷物辅助食品、婴幼儿饼干或其他婴幼儿谷物辅助食品 | 高    | 能量、蛋白质、脂肪、亚油酸、月桂酸占总脂肪的比值、肉豆蔻酸占总脂肪的比值、维生素 A、维生素 D、维生素 B1、钙、铁、锌、钠、维生素 E、维生素 B2、维生素 B6、维生素 B12、烟酸、叶酸、泛酸、维生素 C、生物素、磷、碘、钾、水分、不溶性膳食纤维、脲酶活性定性测定、铅 (以 Pb 计)、无机砷 (以 As 计)、锡 (以 Sn 计)、镉 (以 Cd 计)、黄曲霉毒素 B1、硝酸盐 (以 NaNO3 计)、亚硝酸盐 (以 NaNO2 计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、金黄色葡萄球菌                                                                             | 2  |
|    |              |              | 婴幼儿罐装辅助食品    | 泥 (糊) 状罐装食品、颗粒状罐装食品、汁类罐装食品                            | 高    | 蛋白质、脂肪、总钠、铅 (以 Pb 计)、无机砷 (以 As 计)、总汞 (以 Hg 计)、锡 (以 Sn 计)、硝酸盐 (以 NaNO3 计)、亚硝酸盐 (以 NaNO2 计)、商业无菌、霉菌                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|    |              | 营养补充品        | 营养补充品        | 辅食营养素补充食品、辅食营养素补充片、辅食营养素撒剂                            | 高    | 蛋白质、钙、铁、锌、维生素 A、维生素 D、维生素 B1、维生素 B2、维生素 K1、烟酸 (烟酰胺)、维生素 B6、叶酸、维生素 B12、泛酸、胆碱、生物素、维生素 C、二十二碳六烯酸、脲酶活性定性、铅 (以 Pb 计)、总砷 (以 As 计)、黄曲霉毒素 M1、黄曲霉毒素 B1、硝酸盐 (以 NaNO3 计)、亚硝酸盐 (以 NaNO2 计)、菌落总数、大肠菌群、                                                                                                                                                         |    |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类 (四级)   | 风险等级 | 检验项目                                                                                                                                                                                             | 备注 |
|----|--------------|--------------|--------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |              |              |              |             |      | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌                                                                                                                                                                                     |    |
|    |              | 营养补充品        | 营养补充品        | 孕妇及乳母营养补充食品 | 高    | 铁、维生素 A、维生素 D、叶酸、维生素 B12、钙、镁、锌、硒、维生素 E、维生素 K、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、烟酸（烟酰胺）、泛酸、胆碱、生物素、维生素 C、二十二碳六烯酸、脲酶活性定性、铅（以 Pb 计）、总砷（以 As 计）、硝酸盐（以 NaNO3 计）、亚硝酸盐（以 NaNO2 计）、黄曲霉毒素 M1、黄曲霉毒素 B1、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |    |
|    |              | 营养补充品        | 营养补充品        | 运动营养食品      | 高    | 咖啡因、肌酸、肽类、维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、维生素 B12、维生素 C、叶酸、烟酸、生物素、泛酸、钙、钠、钾、镁、铁、锌、硒、铜、碘、锰、磷、钼、铬、左旋肉碱、牛磺酸、铅（以 Pb 计）、总砷（以 As 计）、黄曲霉毒素 M1、黄曲霉毒素 B1、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌                               |    |

| 序号 | 食品大类<br>(一级)   | 食品亚类<br>(二级)         | 食品品种<br>(三级)         | 食品细类(四级)         | 风险等级 | 检验项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 备注 |
|----|----------------|----------------------|----------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 29 | 特殊医学用途配<br>方食品 | 特殊医学<br>用途婴儿<br>配方食品 | 特殊医学用<br>途婴儿配方<br>食品 | 特殊医学用途婴儿配<br>方食品 | 高    | 蛋白质、脂肪、亚油酸、 $\alpha$ -亚麻酸、亚油酸与 $\alpha$ -亚麻酸比值、终<br>产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)总量与总脂肪酸的<br>比值、芥酸与总脂肪酸比值、反式脂肪酸最高含量与总脂肪酸<br>比值、碳水化合物、维生素 A、维生素 E、维生素 B1、维生素<br>B2、维生素 C、钠、钾、铜、镁、铁、锌、锰、钙、磷、钙磷<br>比值、碘、氯、硒、铬、钼、二十二碳六烯酸与总脂肪酸比、<br>二十碳四烯酸与总脂肪酸比、二十二碳六烯酸(22:6n-3)与二<br>十碳四烯酸(20:4n-6)的比、长链不饱和脂肪酸中二十碳五烯<br>酸(20:5n-3)的量与二十二碳六烯酸的量的比、二十二碳六烯<br>酸、二十碳四烯酸、水分、灰分、杂质度、铅(以 Pb 计)、黄<br>曲霉毒素 M1、黄曲霉毒素 B1、硝酸盐(以 NaNO3 计)、亚硝酸<br>盐(以 NaNO2 计)、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、<br>金黄色葡萄球菌、阪崎肠杆菌 | 1  |
|    |                | 特殊医学<br>用途配方<br>食品   | 特殊医学用<br>途配方食品       | 特殊医学用途配方食<br>品   | 高    | 蛋白质、亚油酸供能比、 $\alpha$ -亚麻酸供能比、维生素 A、维生素 D、<br>维生素 E、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、维生素 C、钠、<br>钾、铜、镁、铁、锌、锰、钙、磷、碘、氯、硒、铬、钼、氟、<br>二十二碳六烯酸与总脂肪酸比、二十碳四烯酸与总脂肪酸比、<br>二十二碳六烯酸、二十碳四烯酸、铅(以 Pb 计)、黄曲霉毒素<br>M1 或黄曲霉毒素 B1、硝酸盐(以 NaNO3 计)、亚硝酸盐(以 NaNO2<br>计)、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄<br>球菌                                                                                                                                                                                       |    |
| 30 | 婴幼儿配方食品        | 婴儿配方<br>食品           | 婴儿配方食<br>品           | 婴儿配方食品           | 高    | 蛋白质、脂肪、碳水化合物、乳糖占碳水化合物总量、亚油酸、 $\alpha$ -亚<br>麻酸、亚油酸与 $\alpha$ -亚麻酸比值、终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻<br>酸(十四烷酸)总量占总脂肪酸的比值量、芥酸与总脂肪酸比<br>值、反式脂肪酸与总脂肪酸比值、维生素 A、维生素 D、维生素<br>E、维生素 B1、维生素 B2、维生素 C、钠、钾、铜、镁、铁、<br>锌、锰、钙、磷、钙磷比值、碘、氯、硒、二十二碳六烯酸、                                                                                                                                                                                                                                     | 1  |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类 (四级) | 风险等级 | 检验项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 备注 |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |              |              |              |           |      | 二十二碳六烯酸与总脂肪酸比、二十碳四烯酸、二十碳四烯酸与总脂肪酸比、二十二碳六烯酸 (22:6n-3) 与二十碳四烯酸 (20:4n-6) 的比、长链不饱和脂肪酸中二十碳五烯酸(20:5n-3) 的量与二十二碳六烯酸的量的比、水分、灰分、杂质度、铅 (以 Pb 计)、黄曲霉毒素 M1 或黄曲霉毒素 B1、硝酸盐(以 NaNO3 计)、亚硝酸盐 (以 NaNO2 计)、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、阪崎肠杆菌                                                                                                                                                                                                                      |    |
|    |              | 较大婴儿<br>配方食品 | 较大婴儿配<br>方食品 | 较大婴儿配方食品  | 高    | 蛋白质、脂肪、亚油酸、维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K1、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、维生素 C、钠、钾、铜、镁、铁、锌、锰、钙、磷、钙磷比值、碘、氯、硒、二十二碳六烯酸、二十二碳六烯酸与总脂肪酸比、二十碳四烯酸、二十碳四烯酸与总脂肪酸比、反式脂肪酸与总脂肪酸比值、水分、灰分、杂质度、铅 (以 Pb 计)、黄曲霉毒素 M1 或黄曲霉毒素 B1、硝酸盐 (以 NaNO3 计)、亚硝酸盐 (以 NaNO2 计)、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、乳糖占碳水化合物总量、碳水化合物、 $\alpha$ -亚麻酸、亚油酸与 $\alpha$ -亚麻酸比值、终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻 酸 (十四烷酸) 总量占总脂肪酸的比值 、芥酸与总脂肪酸比值、二十二碳六烯酸 (22:6 n-3) 与 二十碳四烯酸 (20:4 n-6) 的比、长链不饱和脂肪酸中二十碳五 烯酸 (20:5 n-3) 的量与二十二 碳六烯酸的量的比、金黄色葡萄球菌 |    |
|    |              | 幼儿配方<br>食品   | 幼儿配方食<br>品   | 幼儿配方食品    | 高    | 蛋白质、脂肪、亚油酸、维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 B1、维生素 B2、维生素 C、生物素、钠、钾、铜、镁、铁、锌、锰、钙、磷、钙磷比值、碘、氯、硒、二十二碳六烯酸、二十二碳六烯酸与总脂肪酸比、二十碳四烯酸、二十碳四烯酸与总脂肪酸比、反式脂肪酸与总脂肪酸比值、水分、灰分、杂质度、铅 (以 Pb 计)、黄曲霉毒素 M1 或黄曲霉毒素 B1、硝酸盐 (以 NaNO3 计)、亚硝酸盐 (以 NaNO2 计)、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、乳糖占碳水化合物总量、碳水化合物、 $\alpha$ -亚麻酸、亚油酸与 $\alpha$ -亚麻酸比值、金黄色葡萄球菌                                                                                                                                              |    |
| 31 | 食用农产品        | 畜禽肉及<br>副产品  | 畜肉           | 猪肉        | 高    | 挥发性盐基氮、恩诺沙星、替米考星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、磺胺类 (总量)、甲氧苄啶、氯霉素、氟苯尼考、五氯酚酸钠 (以五氯酚计)、多西环素、土霉素、克林特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、地塞米松、甲硝唑、喹乙醇、氯丙嗪、土霉素/金霉素/四环素 (组合含量)、呋喃它酮代谢物                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 |



| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类 (四级) | 风险等级 | 检验项目                                                                                                                            | 备注 |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |              |              |              | 牛肉        | 高    | 挥发性盐基氮、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、磺胺类（总量）、甲氧苄啟、氯霉素、氟苯尼考、五氯酚酸钠（以五氯酚计）、多西环素、土霉素、四环素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、地塞米松、林可霉素、土霉素/金霉素/四环素（组合含量）         |    |
|    |              |              |              | 羊肉        | 高    | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、磺胺类（总量）、氟苯尼考、五氯酚酸钠（以五氯酚计）、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、林可霉素、土霉素/金霉素/四环素（组合含量）、氯霉素、呋喃西林代谢物                                       |    |
|    |              |              |              | 其他畜肉      | 高    | 呋喃唑酮代谢物、氯霉素、氟苯尼考、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、五氯酚酸钠                                                                                          |    |
|    |              |              | 禽肉           | 鸡肉        | 高    | 挥发性盐基氮、恩诺沙星、沙拉沙星、替米考星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、磺胺类（总量）、甲氧苄啟、氯霉素、氟苯尼考、五氯酚酸钠（以五氯酚计）、多西环素、土霉素、四环素、甲硝唑、尼卡巴嗪、土霉素/金霉素/四环素（组合含量）、金霉素    | 10 |
|    |              |              |              | 鸭肉        | 高    | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、甲氧苄啟、氯霉素、氟苯尼考、五氯酚酸钠（以五氯酚计）、多西环素、土霉素、甲硝唑、土霉素/金霉素/四环素（组合含量）、磺胺类（总量）                                          |    |
|    |              |              |              | 其他禽肉      | 高    | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、磺胺类（总量）、氯霉素、氟苯尼考、五氯酚酸钠（以五氯酚计）、土霉素、金霉素、土霉素/金霉素/四环素（组合含量）                                                            |    |
|    |              |              | 畜副产品         | 猪肝        | 高    | 镉（以 Cd 计）、总砷（以 As 计）、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、磺胺类（总量）、甲氧苄啟、氯霉素、氟苯尼考、五氯酚酸钠（以五氯酚计）、多西环素、土霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、土霉素/金霉素/四环素（组合含量）、呋喃妥因代谢物 | 2  |
|    |              |              |              | 牛肝        | 高    | 氟苯尼考、五氯酚酸钠（以五氯酚计）、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇                                                                                               |    |
|    |              |              |              | 羊肝        | 高    | 恩诺沙星、磺胺类（总量）、氟苯尼考、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇                                                                                               |    |
|    |              |              |              | 猪肾        | 高    | 恩诺沙星、呋喃西林代谢物、磺胺类（总量）、甲氧苄啟、氯霉素、氟苯尼考、五氯酚酸钠（以五氯酚计）、土霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、土霉素/金霉素/四环素（组合含量）                                           |    |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类 (四级) | 风险等级 | 检验项目                                                                                                                              | 备注 |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |              |              |              | 牛肾        | 高    | 恩诺沙星、氟苯尼考、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇                                                                                                         |    |
|    |              |              |              | 羊肾        | 高    | 镉 (以 Cd 计)、恩诺沙星、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇                                                                                                   |    |
|    |              |              |              | 其他畜副产品    | 高    | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠 (以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇                                                                                 |    |
|    |              |              | 禽副产品         | 鸡肝        | 高    | 恩诺沙星、替米考星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、氟苯尼考、五氯酚酸钠 (以五氯酚计)                                                                                  | 2  |
|    |              |              |              | 其他禽副产品    | 高    | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠 (以五氯酚计)                                                                                    |    |
|    |              | 蔬菜           | 豆芽           | 豆芽        | 较高   | 铅 (以 Pb 计)、4-氯苯氧乙酸钠 (以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤 (6-BA)、亚硫酸盐 (以 SO <sub>2</sub> 计)、总汞                                                     | 6  |
|    |              |              | 鳞茎类蔬菜        | 韭菜        | 较高   | 铅 (以 Pb 计)、镉 (以 Cd 计)、阿维菌素、敌敌畏、啉虫脒、毒死蜱、多菌灵、二甲戊灵、氟虫腈、腐霉利、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氟菊酯、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、乐果、六六六、异菌脲 | 3  |
|    |              |              | 鲜食用菌         | 鲜食用菌      | 较高   | 镉 (以 Cd 计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氟菊、总砷、百菌清                                                                                        | 60 |
|    |              |              | 芸薹属类蔬菜       | 结球甘蓝      | 较高   | 甲胺磷、甲基异柳磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、克百威、灭线磷                                                                                                       |    |
|    |              |              | 芸薹属类蔬菜       | 菜薹        | 较高   | 阿维菌素、啉虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、联苯菊酯、氧乐果、镉                                                                                         |    |
|    |              |              | 茄果类蔬菜        | 茄子        | 较高   | 镉 (以 Cd 计)、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲氰菊酯、克百威、噻虫嗪、霜霉威和霜霉威盐酸盐、水胺硫磷、氧乐果、噻虫胺                                                               |    |
|    |              |              | 茄果类蔬菜        | 辣椒        | 较高   | 镉 (以 Cd 计)、吡虫啉、吡啶醚菌酯、丙溴磷、啉虫脒、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氟菊酯、噻虫胺、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、铅、倍硫磷、敌敌畏、联苯菊酯、噻虫嗪            |    |
|    |              |              | 茄果类蔬菜        | 甜椒        | 较高   | 阿维菌素、吡虫啉、啉虫脒、水胺硫磷、氧乐果、铅、镉、甲胺磷、噻虫胺                                                                                                 |    |
|    |              |              | 叶菜类蔬菜        | 菠菜        | 较高   | 铅 (以 Pb 计)、镉 (以 Cd 计)、铬 (以 Cr 计)、阿维菌素、毒死蜱、                                                                                        |    |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类 (四级) | 风险等级 | 检验项目                                                                                                                                       | 备注 |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |              |              |              |           |      | 氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭幼脲、噻虫嗪、霜霉威和霜霉威盐酸盐、水胺硫磷、涕灭威、氧乐果                                                         |    |
|    |              |              | 瓜类蔬菜         | 黄瓜        | 较高   | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪、氧乐果、乙螨唑、异丙威、倍硫磷、甲拌磷                                                                               |    |
|    |              |              | 根茎类和薯芋类蔬菜    | 山药        | 较高   | 铅(以 Pb 计)、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、涕灭威                                                                                                            |    |
|    |              |              |              | 胡萝卜       | 较高   | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、氟虫腈、甲拌磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯                                                                                               |    |
|    |              |              |              | 姜         | 较高   | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、吡虫啉、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果、氯唑磷                                                                 |    |
|    |              |              | 豆类蔬菜         | 豇豆        | 较高   | 阿维菌素、倍硫磷、啉虫脒、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、灭多威、灭蝇胺、噻虫胺、三唑磷、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷                                 |    |
|    |              |              |              | 菜豆        | 较高   | 吡虫啉、多菌灵、甲胺磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭蝇胺、水胺硫磷、氧乐果、噻虫胺                                                                                             |    |
|    |              |              | 叶菜类蔬菜        | 芹菜        | 较高   | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、阿维菌素、百菌清、敌敌畏、啉虫脒、毒死蜱、二甲戊灵、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、马拉硫磷、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、辛硫、氧乐果、苯醚甲环唑、腈菌唑、乐果、乙酰甲胺磷 |    |
|    |              |              |              | 普通白菜      | 较高   | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、阿维菌素、百菌清、吡虫啉、敌敌畏、啉虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果                         |    |
|    |              |              |              | 大白菜       | 较高   | 镉(以 Cd 计)、阿维菌素、吡虫啉、啉虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、唑虫酰胺、乐果、乙酰甲胺磷                                                                          |    |
|    |              |              | 茄果类蔬菜        | 番茄        | 较高   | 敌敌畏、毒死、甲胺磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、烯酰吗、溴氰菊酯、氧乐果、镉、腐霉利、甲拌磷、乙酰甲胺磷                                                                     |    |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类 (四级) | 风险等级 | 检验项目                                                                                                              | 备注 |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |              |              | 叶菜类蔬菜        | 油麦菜       | 较高   | 阿维菌素、啉虫脒、氟虫腈、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、<br>灭多威、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、毒死蜱、甲胺磷、<br>腈菌唑                                         |    |
|    |              |              | 水生类蔬菜        | 莲藕        | 较高   | 铅 (以 Pb 计)、镉 (以 Cd 计)、铬 (以 Cr 计)、总砷 (以 As 计)、<br>克百威、氧乐果                                                          |    |
|    |              | 水产品          | 淡水产品         | 淡水鱼       | 高    | 挥发性盐基氮、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃<br>西林代谢物、恩诺沙星、磺胺类 (总量)、甲氧苄啶、地西泮、五<br>氯酚酸钠 (以五氯酚计)、甲硝唑                             | 1  |
|    |              |              |              | 淡水虾       | 高    | 镉 (以 Cd 计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢<br>物、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素 (组合含量)、五氯酚酸钠 (以<br>五氯酚计)                                 |    |
|    |              |              |              | 淡水蟹       | 高    | 镉 (以 Cd 计)、孔雀石绿、氯霉素、五氯酚酸钠 (以五氯酚计)                                                                                 |    |
|    |              |              | 海水产品         | 海水鱼       | 高    | 挥发性盐基氮、组胺、镉 (以 Cd 计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮<br>代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素 (组合<br>含量)、磺胺类 (总量)、甲氧苄啶、甲硝唑、五氯酚酸钠 (以五氯<br>酚计) | 1  |
|    |              |              |              | 海水虾       | 高    | 挥发性盐基氮、镉 (以 Cd 计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、<br>呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素 (组合含量)、<br>五氯酚酸钠 (以五氯酚计)                          |    |
|    |              |              |              | 海水蟹       | 高    | 镉 (以 Cd 计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢<br>物、五氯酚酸钠 (以五氯酚计)                                                             |    |
|    |              |              | 贝类           | 贝类        | 高    | 镉 (以 Cd 计)、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、<br>呋喃西林代谢物、恩诺沙星                                                                 | 3  |
|    |              |              | 其他水产品        | 其他水产品     | 高    | 镉 (以 Cd 计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代<br>谢物、恩诺沙星                                                                      |    |
|    |              | 水果类          | 仁果类水果        | 苹果        | 较高   | 敌敌畏、啉虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果                                                                                           | 44 |
|    |              |              |              | 梨         | 较高   | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟<br>氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷、苯醚甲环唑、甲基硫菌灵、咪鲜胺和咪<br>鲜胺锰盐                                          |    |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类 (四级) | 风险等级 | 检验项目                                                                                         | 备注 |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |              |              | 核果类水果        | 枣         | 较高   | 多菌灵、氟虫腈、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氧乐果、糖精钠 (以糖精计)                                                          |    |
|    |              |              |              | 桃         | 较高   | 苯醚甲环唑、敌敌畏、多菌灵、氟硅唑、甲胺磷、克百威、氧乐果、溴氰菊酯、吡虫啉                                                       |    |
|    |              |              |              | 油桃        | 较高   | 多菌灵、甲胺磷、克百威、氧乐果、敌敌畏、苯醚甲环唑                                                                    |    |
|    |              |              | 柑橘类水果        | 柑、橘       | 较高   | 苯醚甲环唑、丙溴磷、克百威、联苯菊酯、氯唑磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、2,4-滴和 2,4-滴钠盐、狄氏剂、毒死蜱、杀扑磷             |    |
|    |              |              |              | 柚         | 较高   | 水胺硫磷、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、多菌灵                                                              |    |
|    |              |              |              | 柠檬        | 较高   | 多菌灵、克百威、联苯菊酯、水胺硫磷、乙螨唑、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、草甘膦                                                       |    |
|    |              |              |              | 橙         | 较高   | 丙溴磷、多菌灵、克百威、联苯菊酯、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、2,4-滴和 2,4-滴钠盐、苯醚甲环唑、狄氏剂                                   |    |
|    |              |              | 浆果和其他小型水果    | 葡萄        | 较高   | 苯醚甲环唑、己唑醇、甲胺磷、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、啉霉胺、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、霜霉威和霜霉威盐酸盐、辛硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、烯酰吗啉、氟虫腈、氯吡脞 |    |
|    |              |              |              | 草莓        | 较高   | 阿维菌素、敌敌畏、多菌灵、克百威、联苯肼酯、烯酰吗啉、氧乐果                                                               |    |
|    |              |              |              | 猕猴桃       | 较高   | 敌敌畏、多菌灵、氯吡脞、氧乐果                                                                              |    |
|    |              |              | 热带和亚热带水果     | 香蕉        | 较高   | 苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、多菌灵、氟虫腈、甲拌磷、腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、氟环唑、联苯菊酯、烯唑醇、百菌清                                     |    |
|    |              |              |              | 芒果        | 较高   | 苯醚甲环唑、多菌灵、啉菌酯、戊唑醇、氧乐果、吡唑醚菌酯、噻虫胺                                                              |    |
|    |              |              |              | 火龙果       | 较高   | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果                                                                              |    |
|    |              |              |              | 荔枝        | 较高   | 多菌灵、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯                                                  |    |
|    |              |              | 瓜果类水果        | 西瓜        | 较高   | 克百威、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷、苯醚甲环唑                                                                      |    |
|    |              |              |              | 甜瓜类       | 较高   | 克百威、烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷                                                                           |    |
|    |              | 鲜蛋           | 鲜蛋           | 鸡蛋        | 高    | 氯霉素、甲硝唑、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈                                                                     | 10 |
|    |              |              |              | 其他禽蛋      |      | 氯霉素、呋喃唑酮代谢物                                                                                  |    |
|    |              | 豆类           | 豆类           | 豆类        | 一般   | 铅 (以 Pb 计)、铬 (以 Cr 计)、赭曲霉毒素 A、吡虫啉、2,4-滴和                                                     | 8  |

| 序号 | 食品大类<br>(一级) | 食品亚类<br>(二级) | 食品品种<br>(三级) | 食品细类(四级)           | 风险等级 | 检验项目                                                        | 备注 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------|----|
|    |              |              |              |                    |      | 2,4-滴钠盐                                                     |    |
|    |              | 生干坚果与籽类食品    | 生干坚果与籽类食品    | 生干坚果               | 一般   | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、螺螨酯                           |    |
|    |              | 生干坚果与籽类食品    | 生干坚果与籽类食品    | 生干籽类               | 一般   | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、镉(以 Cd 计)、黄曲霉毒素 B1、铅、苯醚甲环唑              |    |
| 32 | 食品添加剂        | 食品添加剂        | 食品添加剂        | 复配食品添加剂            | 一般   | 铅(Pb)、砷(以 As 计)、致病性微生物                                      | 1  |
|    |              |              |              | 食品用香精              | 一般   | 砷(以 As 计)含量/无机砷含量、菌落总数                                      | 1  |
| 33 | 餐饮食品         | 米面及其制品(自制)   | 小麦粉制品(自制)    | 发酵面制品(自制)          | 较高   | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝                   | 2  |
|    |              |              |              | 油炸面制品(自制)          | 较高   | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)                                           | 2  |
|    |              | 肉制品(自制)      | 熟肉制品(自制)     | 酱卤肉制品、肉灌肠、其他熟肉(自制) | 高    | 胭脂红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐 | 2  |
|    |              |              |              | 肉冻、皮冻(自制)          | 高    | 铬(以 Cr 计)                                                   | 1  |
|    |              | 复合调味料(自制)    | 半固态调味料(自制)   | 火锅调味料(底料、蘸料)(自制)   | 较高   | 罂粟碱                                                         | 1  |
|    |              | 坚果及籽类食品(餐饮)  | 坚果及籽类食品(餐饮)  | 花生及其制品(餐饮)         | 较高   | 黄曲霉毒素 B1、酸价、镉                                               | 1  |
|    |              | 餐饮具          | 复用餐饮具        | 复用餐饮具              | 较高   | 游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群                             | 1  |